



LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES MINISTRIJA

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālrunis 67026470, 67026500, fakss 67820442, e-pasts:
pasts@vidm.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

08.01.2009.

Nr. 7

*Par emisijas kvotu nepiešķiršanu
sakarā ar izmaiņu ieviešanu darbībā
SIA „Līvānu siltums” 2008.-2012. gadā*

Vides ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, pieņem lēmumu par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012. gadā.

1. Lēmuma pieņemšanas brīdī Vides ministrijas rīcībā ir šādi dokumenti:

- 1) Eiropas Komisijas 2008. gada 30. septembra lēmums, ar kuru Kopienas neatkarīgā darījumu žurnāla centrālais administrators uzdod ievadīt Kopienas neatkarīgajā darījumu žurnālā Latvijas emisijas kvotu sadales plāna tabulu 2008.-2012. gadam Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros;
- 2) Emisijas kvotu sadales plāns 2008.-2012. gadam (turpmāk – Plāns), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra rīkojumu Nr. 542;
- 3) Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2005. gada 4. februārī SIA „Līvānu siltums” izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. SEG-I-PR1;
- 4) Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2005. gada 5. oktobrī izsniegtais lēmums Nr. 109 par grozījumu veikšanu SIA „Līvānu siltums” siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr. SEG-I-PR1;
- 5) Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2007. gada 19. janvārī izsniegtais lēmums Nr. 11 par grozījumu veikšanu SIA „Līvānu siltums” siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr. SEG-I-PR1;
- 6) SIA „Līvānu siltums” 2007. gada 16. oktobra iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai 2008.-2012. gadam;
- 7) Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2007. gada 30. novembrī SIA „Līvānu siltums” izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. SEG-II-PR1;

8) Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2008. gada 25. augusta vēstule Nr. 2.3.2.-7.4/172 par SIA „Līvānu siltums” katlu pārbūvi un uzstādīšanu, ar pielikumiem:

- SIA „Līvānu siltums” 2008. gada 17. janvāra vēstule Nr. 22/01-08 par katlu pārbūvi un uzstādīšanu (kopija);
- Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts (kopija);
- 2006. gada 12. septembra Pavadzīme Nr. AAI 268217 (kopija).

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.¹ pantu un 32.² panta pirmo daļu Vides ministrija pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem pēc Plāna apstiprināšanas Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā. Ministru kabinets Plānu apstiprināja 2008. gada 4. septembrī ar rīkojumu Nr. 542 un Eiropas Komisija 2008. gada 30. septembrī pieņēma lēmumu¹ par Latvijas Emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012. gadam apstiprināšanu. Emisijas kvotas var piešķirt operatoram, kas ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju.

Tāpat, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta ceturto daļu, Vides ministrijai ir jāpieņem lēmums par emisijas kvotu piešķiršanu jaunām iekārtām vai iekārtām, kurām pēc izmaiņu ieviešanas darbībā saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumiem plānota lielāka siltumnīcefekta gāzu emisija.

Ņemot vērā Plāna 3.1. nodaļas „Emisijas kvotu aprēķināšana jaunajām iekārtām” noteikto metodiku, aprēķinot emisijas kvotas jaunajām iekārtām, emisijas kvotas nepiešķir par to produkcijas apjomu, kurš ir piešķirts esošai Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk - ES ETS) iekārtai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otro daļu Vides ministrijai jānodrošina sabiedrības viedokļu uzklaušīšanu par sagatavoto lēmuma projektu un jādod iespēja iesniegt priekšlikumus vismaz 30 dienas.

2.1. SIA „Līvānu siltums” 2008. gada 17. janvāra vēstulē Nr. 22/01-08 par katlu pārbūvi un uzstādīšanu, kā arī 2007. gada 19. janvārī izsniegtajā lēmumā Nr. 11 par grozījumu veikšanu SIA „Līvānu siltums” atļaujā Nr. SEG-I-PR1 ir sniegta informācija:

1) ka operators ir veicis esošā tvaika katla DE-25 ar jaudu 19 MW pārbūvi par ūdens sildāmo katlu DE-25 ar jaudu 10 MW. Pārbūvētais ūdens sildāmais katls DE-25 darbu uzsāka 2006. gada 30. oktobrī;

2) uzstādīts jauns ūdens sildāmais katls ar jaudu 3 MW, kurināmais – koksnes šķelda. Jaunais ūdens sildāmais katls darbu uzsāka 2006. gada 6. decembrī un līdz 2008. gada 17. janvārim katls nebija nodots pastāvīgā ekspluatācijā.

2.2. SIA „Līvānu siltums” ir piešķirtas emisijas kvotas ar Vides ministrijas 2008. gada 30. oktobra lēmumu Nr. 1, kā ES ETS esošajam dalībniekam, atbilstoši Plāna 5. nodaļai 2. tabulai.

2.3. Pamatojoties uz SIA „Līvānu siltums” izsniegtajām atļaujām, lēmumiem par grozījumu veikšanu atļaujā un 2008. gada 25. augusta vēstuli Nr. 2.3.2.-7.4/172 par SIA „Līvānu siltums” katlu pārbūvi un uzstādīšanu Vides ministrija secina, ka SIA „Līvānu siltums” atbilst Plāna 3.1.6. nodaļai, kur esoša iekārta tiek aizstāta ar jaunu iekārtu.

¹ Eiropas Komisijas 2008. gada 30. septembra lēmums, ar kuru Kopienas neatkarīgā darījumu žurnāla centrālais administrators uzdod ievadīt Kopienas neatkarīgajā darījumā žurnālā Latvijas emisijas kvotu sadales plāna tabulu 2008.-2012. gadam Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros

Pamatojoties uz SIA „Līvānu siltums” iesniegtajiem dokumentiem, Vides ministrija secina, ka operators nav iesniedzis energoauditora atzinumu par jaunajām tehnoloģiskajām iekārtām un tādejādi nav izpildījis Plāna 3.1. nodaļā noteiktās prasības.

No secinātā izriet, lai Vides ministrija pieņemtu lēmumu par SIA „Līvānu siltums” emisijas kvotu piešķiršanu jaunai iekārtai, operatoram ir jāpamato emisijas kvotu nepieciešamība ar produkcijas apjomu, kas pamatojams ar jauniem produkcijas ražošanas apjoma pieaugumiem (jauna apkurināmā platība, jauni elektroenerģijas, karstā ūdens vai tvaika patērētāji), kuru esamību pierāda noslēgtie piegādes līgumi un jāiesniedz energoauditora atzinums.

Pamatojoši dokumenti Vides ministrijā netika iesniegti.

2.4. SIA „Līvānu siltums” emisijas kvotu apjoma aprēķinam ir jāizmanto Plāna 3.1. nodaļas 3.1.1. punktā minētā CO₂ emisijas aprēķinu formula:

$$EQ_{km} = \frac{Q_{km} \cdot R \cdot O \cdot 0,0036}{\eta \cdot (1 - q_{sz})}, \text{ tCO}_2/\text{gadā}$$

kur:

EQ_{km} - emisijas kvotas;

1) Q_{km} - prognozētais siltumenerģijas patēriņš, MWh/gadā;

Tā kā SIA „Līvānu siltums” nav pierādījis jaunu siltumenerģijas gala lietotāju (jauna apkurināmā platība, jauni karstā ūdens vai tvaika patērētāji) eksistenci, tad saskaņā ar Plāna 3.1.6. nodaļas 1. pamatprincipu emisijas kvotas par saražoto siltumenerģijas apjomu netiek piešķirtas, jo emisijas kvotas jau ir piešķirtas SIA „Līvānu siltums” kā esošam ES ETS dalībniekam;

$$Q_{km} = 0 \text{ MWh/gadā};$$

2) R - emisijas faktors, atbilstoši Ministru Kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumu Nr. 778 „Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju” 8.1. un 8.2. apakšpunktam un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras interneta mājas lapā publicētai informācijai, aprēķinos lieto šādu emisijas faktoru:

$$\text{dabaszāzei} = 56,10 \text{ t CO}_2/\text{TJ};$$

3) O - oksidācijas faktors, atbilstoši Ministru Kabineta 2004. gada 7. septembra noteikumu Nr. 778 „Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju” 8.3. apakšpunktam un Komisijas lēmumam 2007/589/EK aprēķinos izmanto šādu oksidācijas faktoru:

$$\text{dabaszāzei} = 0,995;$$

4) η - katlu mājas lietderības koeficients, saskaņā ar Plāna 3.1. nodaļas 3.1.1. punktā minēto:

$$\eta = 0,95;$$

5) q_{sz} - siltuma zudumi siltuma tīklos (ārpus katlu mājas):

$$q_{sz} = 0,1.$$

Aprēķina rezultāts:

$$EQ_{\text{gads}} = 0 * 56,10 * 0,995 * 0,0036 / 0,95 / (1 - 0,1) = 0$$

$EQ_{2008.-2012.\text{gadā}} = 0$ emisijas kvotas

3. Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.¹ pantu un 32.² panta ceturto daļu un Plāna 3. nodaļā „Jaunās iekārtas” noteikto emisijas kvotu sadales kārtību operatoriem,

Vides ministrija **nolemj:**

nepiešķirt SIA „Līvānu siltums” **papildus emisijas kvotas** no emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām, jo nav dokumentāla apstiprinājuma par jaunu siltumenerģijas patērētāju pieslēgšanu, pievienotu līgumu par siltumenerģijas piegādi jauniem patērētājiem un nav iesniegts energoauditora atzinums.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai Vides ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projekta, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publicēts Vides ministrijas mājas lapā internetā: <http://www.vidm.gov.lv> 2008. gada 20. novembrī.

Laikposmā no 2008. gada 20. novembra līdz 2008. gada 19. decembrim netika saņemti sabiedrības komentāri par lēmuma projektu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Vides ministrs



R. Vējonis