



LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES MINISTRIJA

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālrunis 67026470, 67026500, fakss 67820442, e-pasts:
pasts@vidm.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā

28.01.2009.

Nr. 13.

*Par papildus emisijas kvotu nepiešķiršanu
sakarā ar izmaiņu ieviešanu darbībā
Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums”
iekārtai 2008.-2012.gadā*

Adresāts:

Ventspils pašvaldības SIA "Pārventas siltums"

Reģ. Nr. 41203007943

Juridiskā adrese: Talsu iela84, Ventspils, LV-3602

Vides ministrija, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, pieņem lēmumu par siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu piešķiršanu operatoriem 2008.-2012. gadā.

1. Lēmuma pieņemšanas brīdī Vides ministrijas rīcībā ir šādi dokumenti:

- 1) Eiropas Komisijas 2008.gada 30.septembra lēmums, ar kuru Kopienas neatkarīgā darījumu žurnāla centrālais administrators uzdod ievadīt Kopienas neatkarīgajā darījumu žurnālā Latvijas emisijas kvotu sadales plāna tabulu 2008.-2012.gadam Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros;
- 2) Emisijas kvotu sadales plāns 2008.-2012. gadam (turpmāk – Plāns), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2008. gada 4. septembra rīkojumu Nr. 542;
- 3) Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2004.gada 14.decembrī SIA „Pārventas siltums” izsniegtā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. 2700 - SEG - 04 - 1;
- 4) Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2005.gada 11.aprīļa Lēmums Nr.13.1. par izmaiņām 2004.gada 14.decembrī SIA „Pārventas siltums” izsniegtajā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr. 2700 - SEG - 04 - 1;
- 5) Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2005. gada 12. septembra Lēmums Nr.53.1. par izmaiņām 2004. gada 14. decembrī SIA „Pārventas siltums”

- izsniegtajā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr. 2700 - SEG - 04 - 1;
- 6) SIA „EKODOMA” 2007. gada energoaudita „Ventspils PP SIA „Pārventas siltums” katla KE25-14-250 faktiskā uzstādītā un ievadītā jauda un maksimālais saražotais siltumenerģijas apjoms. Ekspertīzes slēdziens”;
 - 7) Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai 2008.-2012.gadam;
 - 8) Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes 2007.gada 27.decembrī Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” izsniegtā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. 2700 - SEG - 07 - 04;
 - 9) Pašvaldības SIA „Pārventas siltums” 2007.gada 25.maija Akts par objekta „Katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī tehnoloģijas daļēju pārveidošanu”.

2. Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.¹ panta un 32.² panta pirmo daļu Vides ministrija pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram pēc Plāna apstiprināšanas Ministru kabinetā un Eiropas Komisijā. Ministru kabinets Plānu apstiprināja 2008.gada 4.septembrī ar rīkojumu Nr. 542, un Eiropas Komisija 2008.gada 30.septembrī pieņēma lēmumu¹ par Latvijas Emisijas kvotu sadales plāna 2008.-2012.gadam apstiprināšanu. Emisijas kvotas var piešķirt operatoram, kas ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju.

Tāpat, saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta ceturto daļu, Vides ministrija pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu jaunām iekārtām vai iekārtām, kurām pēc izmaiņu ieviešanas darbībā, saskaņā ar siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas nosacījumiem plānotā lielāka siltumnīcefekta gāzu emisija.

Nemot vērā Plāna 3.1. apakšnodaļas „Emisiju kvotu aprēķināšana jaunajām iekārtām” noteikto metodiku, aprēķinot emisijas kvotas jaunajām iekārtām, emisiju kvotas nepiešķir par to produkcijas – siltumenerģijas – apjomu, kurš ir piešķirts esošai Eiropas Savienības emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk - ES ETS) iekārtai.

Saskaņā ar likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otro daļu Vides ministrijai jānodrošina sabiedrības viedokļu uzsklausīšanu par sagatavoto lēmuma projektu un jādod iespēja iesniegt priekšlikumus vismaz 30 dienas.

2.1. 2007.gada 27. decembra Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” izsniegtajā siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr.2700-SEG-07-0 ir sniepta informācija, ka pēc rekonstrukcijas 2007.gada 16.februārī Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” katlu mājā uzstādīts jauns, ar akmeņoglēm kurināms, tvaika katls KE-25-14-250, kura nominālā ievadītā siltuma jauda 19,38 MW (turpmāk – jauna tehnoloģiskā iekārta).

2.2. Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” ir piešķirtas emisijas kvotas ar Vides ministrijas 2008. gada 30. oktobra lēmumu Nr. 1, kā ES ETS esošajam dalībniekam, atbilstoši Plāna 5.nodaļai 2. tabulai.

2.3. Pamatojoties uz Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” izsniegtajām siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujām, Vides ministrija secina, ka SIA „Pārventas siltums” atbilst Plāna 3.1.6. apakšnodaļai, kur esoša iekārta tiek aizstāta ar jaunu iekārtu..

¹ Eiropas Komisijas 2008.gada 30.septembra lēmums, ar kuru Kopienas neatkarīgā darījuma žurnāla centrālais administrators uzdod ievadīt Kopienas neatkarīgajā darījuma žurnālā Latvijas emisijas kvotu sadales plāna tabulu 2008.-2012.gadam Kopienas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros

Pamatojoties uz Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” iesniegtajiem dokumentiem, Vides ministrija secina, ka operators ir iesniedzis energoauditora atzinumu par jauno tehnoloģisko iekārtu.

Atbilstoši Plāna 3.1.6. apakšnodaļas 3.pamatprincipam, lai Vides ministrija pieņemtu lēmumu par Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” emisijas kvotu piešķiršanu jaunajai tehnoloģiskai iekārtai, operatoram ir jāpamato emisijas kvotu nepieciešamība ar produkcijas apjomu, kas pamatojams ar jauniem produkcijas ražošanas apjoma pieaugumiem (jauna apkurināmā platība, jauni elektroenerģijas, karstā ūdens vai tvaika patēriņi), kuru esamību pierāda noslēgtie piegādes līgumi.

Pamatojoši dokumenti (jauni noslēgtie piegādes līgumi) Vides ministrijā netika iesniegti.

2.4. Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” emisijas kvotu apjoma aprēķinam ir jāizmanto Plāna 3.1. apakšnodaļas 3.1.1. apakšnodaļā minētā CO₂ emisijas aprēķinu formula:

$$EQ_{km} = \frac{Q_{km} \cdot R \cdot O \cdot 0,0036}{\eta \cdot (1 - q_e)} , \text{ tCO}_2/\text{gadā}$$

kur:

EQ_{km} - emisijas kvotas

1) **Q_{km}** - prognozētais siltumenerģijas patēriņš ēku siltumapgādei, MWh/gadā.

Tā kā Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” nav pierādījis jaunu siltumenerģijas gala lietotāju (jauna apkurināmā platība, jauni karstā ūdens vai tvaika patēriņi) eksistenci, kā arī Plāns neparedz emisijas kvotu pārrēķinu, ja tiek mainīts kurināmā veids – pāreja no mazuta uz akmeņoglēm, tad saskaņā ar 3.1.6 apakšnodaļas 1. pamatprincipu emisijas kvotas par šo saražoto siltumenerģijas apjomu netiek piešķirtas, jo tās jau ir piešķirtas Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” kā esošajam ES ETS dalībniekam.

Q_{km} = 0 MWh.

2) **R** - emisijas faktors, atbilstoši Ministru Kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.778 „Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju” 8.1. apakšpunktam.² aprēķinos pielieto šādu emisijas faktoru:

akmeņoglēm - 94,08 t/TJ.

3) **O** - oksidācijas faktors, atbilstoši Ministru Kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumu Nr.778 „Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju” 8.3. apakšpunktam, aprēķinos izmanto šādu oksidācijas faktoru:

Akmeņoglēm - 0,98

4) **η** - katlu mājas lietderības koeficients, saskaņā ar Plāna 3.1. apakšnodaļas 3.1.1. apakšnodaļu:

² Skat.: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra. *Vidējie lielumi oglekļa dioksīda (CO₂) emisiju gaisā aprēķināšanai*. http://www.meteo.lv/upload_file/rokasgramatas/CO2_koef_majas%20lapai_31_01_2006.pdf (aplūkots 21.01.2009.)

$$\eta = 0,9;$$

5) q_{sz} - siltuma zudumi siltuma tīklos (ārpus katlu mājas), pieņem ne lielāku par:

$$q_{sz} = 0,1.$$

Aprēķina rezultāts:

$$EQ_{gads} = 0 * 94,08 * 0,98 * 0,0036 / 0,9 / (1 - 0,1) = 0$$

$$EQ_{2008\text{--}2012\text{ gadā}} = 0 \text{ emisijas kvotas}$$

3. Nemot vērā augstāk minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.¹ pantu un 32.² panta ceturto daļu un Plāna 3.nodaļā „Jaunās iekārtas” noteikto emisijas kvotu sadales kārtību operatoriem,

Vides ministrija nolemj:

nepiešķirt Ventspils pašvaldības SIA „Pārventas siltums” papildus emisijas kvotas no emisijas kvotu rezerves jaunām iekārtām, jo nav dokumentāla apstiprinājuma par jaunu siltumenerģijas patēriņtāju pieslēgšanu, pievienotu līgumu par siltumenerģijas piegādi jauniem patēriņtājiem.

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷panta otrajai daļai Vides ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzskaitīšanu par šī lēmuma projekta, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots Vides ministrijas mājas lapā internetā: <http://www.vidm.gov.lv> 2008. gada 16. decembrī.

Laikposmā no 2008.gada 16.decembra līdz 2009.gada 14.janvārim netika saņemti sabiedrības komentāri par lēmuma projektu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Liepājas tiesu namā Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Valsts sekretārs

G.Puķītis