



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 66016740, e-pasts [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv), [www.varam.gov.lv](http://www.varam.gov.lv)

LĒMUMS

Rīgā, 27.04.2020.

Nr. ETS3-71

**PAS “Daugavpils siltumtīkli”  
reģistrācijas Nr.: 41503002945  
18. novembra ielā 4,  
Daugavpilī, LV-5401  
e-pasts: [dsiltumtikli@apollo.lv](mailto:dsiltumtikli@apollo.lv)**

*Par esošās iekārtas operatora – PAS “Daugavpils siltumtīkli”,  
piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 26. februāra noteikumu Nr. 112 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 112) 49. punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram PAS “Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

**1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:**

**1.1.** Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013. - 2020. gadam (turpmāk – Iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013. - 2020. gadam”<sup>1</sup>;

**1.2.** Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes PAS “Daugavpils Siltumtīkli” iekārtas SC-2 2013. gada 23. janvāra Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. DA13SG0002 (turpmāk – ETS 3. perioda atļauja);

**1.3.** Ministrijas 2013. gada 24. oktobra lēmums Nr. ETS3-1 “Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013. - 2020. gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-1);

**1.4.** Ministrijas 2015. gada 29. aprīļa lēmums Nr. ETS3-36 “Par esošās iekārtas operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli”, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-36);

**1.5.** Ministrijas 2019. gada 8. oktobra lēmums Nr. ETS3-62 Par esošās iekārtas operatora – PAS „Daugavpils siltumtīkli” piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” (turpmāk – Lēmums Nr. ETS3-62);

**1.6.** PAS “Daugavpils Siltumtīkli” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem:

**1.6.1.** PAS “Daugavpils Siltumtīkli” 2020. gada 4. marta iesniegums Nr. 1.1-12/450e “Par iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem”, saņemts elektroniski ministrijas

<sup>1</sup> Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojums Nr. 499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 680, Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra rīkojumu Nr. 20 un Ministru kabineta 2013. gada 14. oktobra rīkojumu Nr. 469

elektroniskā pasta adresē: [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv) 2020. gada 4. martā, reģistrācijas Nr. 4182;

**1.6.2.** PAS “Daugavpils Siltumtīkli” iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapas “Excel” datne: “2019.g. SC-2\_iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem.xls”, saņemta elektroniski ministrijas elektroniskā pasta adresē: [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv) 2020. gada 4. martā, reģistrācijas Nr. 4182.

## **2. Lēmums tiek pieņemts saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:**

**2.1.** Likuma „Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzklauššanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 3. punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus.

**2.2.** Noteikumu Nr. 112 49. punktu – ministrija, ņemot vērā likuma „Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

## **3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai**

**3.1.** Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji pārtraukusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz Noteikumu Nr. 112 41. punktā noteiktajos termiņos.

Noteikumu Nr. 112 2. punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

**3.2.** Noteikumu Nr. 112 24. punktā ir noteikts, ka iekārtai piešķirtais emisijas kvotu apjoms tiek grozīts, sākot ar nākamā gada 1. janvāri pēc gada, kad daļēji vai pilnīgi pārtraukta iekārtas darbība.

**3.3.** Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 41. punktu ministrijā 2020. gada 4. martā tika saņemts iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem no PAS “Daugavpils siltumtīkli” par iekārtu SC-2 (turpmāk – iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem). Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegts Noteikumu Nr. 112 noteiktajā formātā:

1) iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem noteikumu Nr. 112 2. punktā noteiktajā elektroniska dokumenta formā ir nosūtīts uz ministrijas elektronisko pasta adresi: [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv) 2020. gada 4. martā, un to ar drošu elektronisko parakstu parakstījusi PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekle O. Duškeviča;

2) iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapa elektroniskā formātā (“Excel” datne: “2019.g. SC-2\_iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem.xls”) tika nosūtīta uz ministrijas elektroniskā pasta adresi: [pasts@varam.gov.lv](mailto:pasts@varam.gov.lv) 2020. gada 4. martā.

## **4. Iekārtas darbības izmaiņu pamatojums**

**4.1.** PAS „Daugavpils siltumtīkli” ir Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk – ETS) Latvijas operators, un PAS „Daugavpils siltumtīkli” iekārta ar nosaukumu „PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-2 (siltumcentrāle Nr. 2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī, LV-5420, Latvija)” ir Noteikumu Nr. 112 11. punktā minētā esošā iekārta, jo:

- Iekārta bija iekļauta ETS 2005. gadā, kad iekārtai tika izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja 2005. - 2007. periodam;
- PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekārta ir iekļauta Iekārtu sarakstā;

— PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekārta faktiski darbojas un tās darbībā nav novērojami ievērojami pārtraukuma periodi.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” ETS esošajai iekārtai ir viena apakšiekārta - Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” saskaņā ar ETS 3. perioda atļauju un saskaņā ar iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem veic šādas likuma „Par piesārņojumu” 2. pielikumā minēto darbību: kurināmā sadedzināšana iekārtās ar kopējo nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW (izņemot iekārtas bīstamo atkritumu vai sadzīves atkritumu sadedzināšanai).

PAS “Daugavpils siltumtīkli” pamatdarbības NACE 2010. gada 2. redakcijas kods<sup>2</sup> ir 3530 (NACE 2007. gada 1.1. redakcijas kods<sup>3</sup> – 4030). Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2014/746/ES<sup>4</sup> AS PAS “Daugavpils siltumtīkli” veiktā darbības nozare nav iekļauta nozīmīgam oglekļa dioksīda pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā. Līdz ar to PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekārtai ir šāda apakšiekārta: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta (apakšiekārtas nosaukums iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapā – “Siltuma līmeņatzīmes apakšiekārta, nav CL”).

**4.2.** Ministrija saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 43. punktu veica iesniegto datu izvērtēšanu, ņemot vērā PAS “Daugavpils siltumtīkli” datu ziņošanas veidlapu, kuru PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniedza Iekārtu sarakstā iekļautā emisijas kvotu apjoma aprēķinā, arī PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekārtas ETS 3. perioda atļauju.

Ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatora, uz kuru attiecas šis lēmums, iesniegto informāciju, ministrija secina, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (1.6. apakšpunkts) ir pamatots, un apakšiekārtā ir notikušas sekojošas izmaiņas: siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtā ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo šajā apakšiekārtā 2019. gada darbības līmenis – 169 TJ/gadā ir par 53,1 % mazāks kā šīs apakšiekārtas sākotnējais darbības līmenis, kas ir ziņots Iekārtu sarakstam un kuru ir apstiprinājusi Eiropas Komisija<sup>5</sup> – 359,5 TJ/gadā.

Tādējādi ministrija secina, ka PAS “Daugavpils siltumtīkli” iekārtā ir notikusi apakšiekārtas darbības daļēja pārtraukšana saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 18. punktu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 112 20.1. apakšpunktu, kas paredz, ka, ja apakšiekārtas darbības līmenis samazinās pārsniedzot 50 %, bet nepārsniedzot 75 % salīdzinājumā ar sākotnējo darbības līmeni, attiecīgajai apakšiekārtai emisijas kvotas piešķir 50 % apjomā no sākotnēji piešķirtajām emisiju kvotām, un Noteikumu Nr. 112 24. punktu PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtai ikgadējais emisijas kvotu piešķirums no 2020. gada 1. janvāra tiek samazināts par 50 %.

**5.** Atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļvietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2020. gada 23. martā.

2020. gada 24. martā ministrija nosūtīja lēmuma projektu “Par esošās iekārtas operatora – PAS “Daugavpils siltumtīkli””, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” tā adresātam PAS “Daugavpils siltumtīkli” (vēstules Nr. 12.1-3/2792).

Laikposmā no 2020. gada 23. martam līdz 2020. gada 22. aprīlim netika saņemti sabiedrības

<sup>2</sup> Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām

<sup>3</sup> Padomes 1990. gada 9. oktobra Regula (EEK) Nr. 3037/90 par saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju Eiropas Kopienā

<sup>4</sup> Eiropas Komisijas 2014. gada 27. oktobra lēmums Nr. 2014/746/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai Nr. 2003/87/EK 2015.– 2019. gada periodam nosaka sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks

<sup>5</sup> Apstiprināts ar Eiropas Komisijas 2013. gada 5. septembra lēmumu Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. 2003/87/EK 11. panta 3. punktu

VARAMLēm\_ETS3-71\_DS-SC-2\_2019\_PC (1).docx

komentāri par lēmuma projektu.

6. Ministrija 2020. gada 30. martā iesniedza Eiropas Komisijā PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

Ministrija 2020. gada 2. aprīlī iesniedza Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā PAS “Daugavpils siltumtīkli” iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā un ministrijas sagatavoto PAS “Daugavpils siltumtīkli” lēmuma projektu “Par esošās iekārtas operatora – PAS “Daugavpils siltumtīkli””, piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” iesniegšanai Eiropas Komisijai.

2020. gada 17. aprīlī ministrija no Eiropas Komisijas atbildīgā eksperta saņēma e-pasta vēstuli, ka ministrijas iesniegtie dati attiecībā uz PAS “Daugavpils siltumtīkli” ir apstiprināti.

## 7. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.<sup>2</sup> panta pirmo daļu, Noteikumu Nr. 112 49. punktu un Lēmumu Nr. ETS3-1 ministrija nolemj:

7.1. pieņemt šo lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

7.2. izteikt Lēmuma Nr. ETS3-1 5. punkta tabulas 30. rindu šādā redakcijā:

| Nr. p.k. | Iekārtas ID       | Iekārtas nosaukums                | Operatora nosaukums          | Iekārtas adrese                      | Iekārtas darbība (NACE2 klasif.) | Elektroenerģijas ražotājs | Emisijas kvotu apjoms |        |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                   |                                   |                              |                                      |                                  |                           | 2013                  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 30       | LV000000000000040 | PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-2 | PAS "Daugavpils siltumtīkli" | Silikātu iela 8, Daugavpils, LV-5401 | 3530                             | NAV                       | 16 893                | 15 118 | 6 695 | 5 858 | 5 047 | 4 262 | 7 002 | 2 770 |

8. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

Edvīns Balševics

Līza Leimane 67026528  
[Liza.Leimane@varam.gov.lv](mailto:Liza.Leimane@varam.gov.lv)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU