



Klimata un enerģētikas ministrija

Latgales iela 165, Rīga, LV-1019, tālr. 66016740, e-pasts pasts@kem.gov.lv, www.kem.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā, 15.09.2025.

Nr. ETS4-23

Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu 2025. gadā iekārtu sarakstā 2021. – 2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2024. gadā

Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “*Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem*” (turpmāk – noteikumi Nr. 449) 34. punktu pieņem lēmumu par sākotnēji piešķirtā bezmaksas emisijas kvotu daudzuma grozījumiem 2025. gadā operatoriem, kuriem notikušas iekārtas darbības parametru izmaiņas 2024. gadā.

1. Lēmuma pieņemšanā izmantoti šādi dokumenti:

1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam (turpmāk – iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumu Nr. 335 “*Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam*” (grozījums: Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa rīkojums Nr. 215 “*Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumā Nr. 335 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam”*”), kuru apstiprinājusi Eiropas Komisija;

1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 24. augusta lēmums Nr. ETS4-1 “*Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam iekļautajiem operatoriem*”;

1.3. Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) lēmumi par Eiropas Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk- ES ETS) Latvijas operatoru 2025. gadā iesniegto darbības līmeņa ziņojumu par 2024. gada darbības datiem apstiprināšanu;

1.4. Operatoru 2024. gadā iesniegtie darbības līmeņa ziņojumi, kas iesniegti *ETS Reporting sistēmā*:

1.4.1. AS „Latvenergo” TEC-1 2025. gada 14. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.2. SIA “Gren Jelgava”, katlu māja Rūpniecības iela 2, 2025. gada 26. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.3. AS “RĪGAS SILTUMS”, katlu māja Gobas ielā 33a, 2025. gada 7. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.4. AS “RĪGAS SILTUMS”, siltumcentrāle "Imanta" iecirknis SC "Zasulauks", 2025. gada 17. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.5. SIA “Jūrmalas siltums” katlu mājas „Kauguri” 2025. gada 16. janvārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.6. PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr. 3 2025. gada 6. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.7. PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr. 1 2025. gada 5. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.8. PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr. 2 2025. gada 7. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.9. SIA “Jēkabpils siltums” 2025. gada 15. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.10. SIA “Liepājas enerģija” par iekārtu TEC 2025. gada 6. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.11. AS “Ventbunkers” 2025. gada 15. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.12. AS “Valmieras stikla šķiedra” 2025. gada 26. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.13. SIA “LODE” ražotnes Liepas pagastā 2025. gada 14. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.14. SIA “LODE” ražotnes Ānē 2025. gada 14. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.15. SIA “SCHWENK Latvia” 2025. gada 26. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.16. SIA “KRONOSPAN Rīga” 2025. gada 7. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.17. SIA “Juglas jauda” 2025. gada 11. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.18. AS “Conexus Baltic Grid” 2025. gada 24. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.19. AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājas N. Rancāna ielā 5 (Rīgas ielā 1) 2025. gada 20. janvārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.20. SIA “Knauf” 2025. gada 10. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.21. SIA “Gren Rīga” 2025. gada 5. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu;

1.4.22. Ceļu būves firmas SIA “BINDERS” 2025. gada 27. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2024. gadu.

2. Lēmuma pieņemšana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem

2.1. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.² panta pirmo daļu ministrija, izvērtējot arī sabiedrības viedokli un ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu un tā grozījumus, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums par iekārtu sarakstu vai tā grozījumiem.

2.2. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 31. punktu ministrija izvērtē operatora darbības līmeņa ziņojumu un nodrošina, ka operators novērš datu nepilnības vai neatbilstības.

2.3. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 34. punktu ministrija pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu jaunai iekārtai vai lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu daudzuma grozījumiem pēc konstatētam iekārtu darbības līmeņa izmaiņām.

2.4. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 41. punktu, ja ministrija konstatē, ka kādai iekārtai emisijas reģistrā emisijas kvotas ir piešķirtas pirms noteikumu Nr. 449 3. un 34. punktā minētā lēmuma pieņemšanas un šai iekārtai emisijas kvotu apjoms ir jāsamazina, ministrija, pieņemot šo noteikumu 34. punktā minēto lēmumu, nosaka emisijas kvotu apjomu, kas operatoram jāpārskaita emisijas reģistra jauno iekārtu rezerves kontā, kā arī nosaka termiņu, kādā operatoram emisijas kvotas ir jāpārskaita.

2.5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu" 2.2. apakšpunktu un Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 817 "Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums", no 2023. gada 1. janvāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata politikas funkcijas pārņem Klimata un enerģētikas ministrija.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumiem Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā" (turpmāk – noteikumi Nr. 769) operatoram katru gadu, ir pienākums VVD iesniegt darbības līmeņa ziņojumu. Šis darbības līmeņa ziņojums ir jāiesniedz noteikumu Nr. 769 noteiktajos termiņos.

2021. gada 24. augustā Vides un reģionālās attīstības ministrija pieņēma lēmumu Nr. ETS4-1 "Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2021.-2025. gadam iekļautajiem operatoriem" (turpmāk – lēmums Nr. ETS4-1) ar kuru tika noteikti bezmaksas emisijas kvotu apjomi operatoriem, kuri ir saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu.

Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. punktu, ministrija, izvērtējot VVD apstiprinātos operatoru darbības līmeņa ziņojumus, konstatēja, ka daļai no iekārtām ir notikušas izmaiņas darbības līmeņos salīdzinot ar vidējo darbības līmeni. Iekārtu vidējais darbības līmenis 2023. gada darbības līmeņa ziņojumos noteikts atbilstoši Komisijas 2019. gada 31. oktobra īstenošanas regulas (ES) 2019/1842, ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK piemērošanai attiecībā uz sūkāku kārtību, kā izdarāmi bezmaksas emisijas kvotu iedaļes pielāgojumi sakarā ar darbības līmeņa izmaiņām 2. panta 1. punktam, vidējā darbības līmeņa noteikšanai izmantojot 2022. un 2023. gada darbības līmeni iekārtās.

Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 45. panta 7.² daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 769 78.2. apakšpunktu, ņemot vērā verificētāja ziņojumu par darbības līmeņa ziņojuma verifikāciju un veiktā izvērtējuma rezultātus, VVD ir apstiprinājis šā lēmuma 4.1. apakšpunktā minēto darbības līmeņa ziņojumu atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 769 77.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Izvērtējot operatoru iesniegtos, VVD apstiprinātos darbības līmeņa ziņojumus, nepieciešamība veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. punktu konstatēta sekojošām apakšiekārtām:

- 1) AS „Latvenergo” iekārta TEC-1 (iekārtas ID LV0000000000000006);
- 2) SIA „Gren Jelgava”, iekārta katlu māja Rūpniecības iela 2 (iekārtas ID LV0000000000000008);
- 3) AS “RĪGAS SILTUMS”, katlu māja Gobas ielā 33a (iekārtas ID LV0000000000000014);
- 4) AS “RĪGAS SILTUMS”, siltumcentrāle "Imanta" iecirknis SC "Zasulauks" 33a (iekārtas ID LV0000000000000018);
- 5) SIA „Jūrmalas siltums” katlu māja „Kauguri” (iekārtas ID LV0000000000000025);
- 6) PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāle Nr.3 (iekārtas ID LV0000000000000038);
- 7) PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāle Nr.1 (iekārtas ID LV0000000000000039);
- 8) PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāle Nr. 2 (iekārtas ID LV0000000000000040);
- 9) SIA "Jēkabpils siltums" (iekārtas ID LV0000000000000042);
- 10) SIA "Liepājas enerģija" TEC (iekārtas ID LV0000000000000049);
- 11) AS “Ventbunkers” (iekārtas ID LV0000000000000057);
- 12) AS “Valmieras stikla šķiedra” (iekārtas ID LV0000000000000061);
- 13) SIA „LODE” ražotne Liepas pagastā (iekārtas ID LV0000000000000063);
- 14) SIA „LODE” ražotne Ānē (iekārtas ID LV0000000000000069);
- 15) SIA “SCHWENK Latvia” (iekārtas ID LV0000000000000114);
- 16) SIA „KRONOSPAN Rīga” iekārtas (iekārtas ID LV0000000000000096);
- 17) SIA „Juglas jauda” koģenerācijas iekārtas (iekārtas ID LV0000000000000099);
- 18) AS „Conexus Baltic Grid” (iekārtas ID LV0000000000000103);
- 19) AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlu mājas N. Rancāna ielā 5 (Rīgas ielā 1) (iekārtas ID LV0000000000000111);
- 20) SIA “Knauf” (iekārtas ID LV000000000204013);
- 21) SIA “Gren Rīga” (iekārtas ID LV000000000210002);
- 22) Ceļu būves firma SIA “BINDERS” (iekārtas ID LV000000000210127).

3.1. AS “Latvenergo” iekārta TEC-1

AS „Latvenergo” iekārtas TEC-1 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 3854,16 TJ. Savukārt AS „Latvenergo” iekārtas TEC-1 2025. gada 14. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu vidējais provizorisks ikgadējais darbības līmenis 2025. gadam ir 1975,32 TJ. Tādējādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 48,7% salīdzinot ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka AS „Latvenergo” TEC-1 nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.2. SIA “Gren Jelgava”, katlu māja Rūpniecības iela 2”

SIA “Gren Jelgava”, katlu mājas Rūpniecības iela 2 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā, ir 16,80 TJ. Savukārt SIA “Gren Jelgava”, katlu mājas Rūpniecības iela 2 2025. gada 26. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais

ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 14,37 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 14,5% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka SIA "Gren Jelgava", katlu mājai Rūpniecības iela 2, nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.3. AS "RĪGAS SILTUMS", katlu māja Gobas ielā 33a

AS "RĪGAS SILTUMS" katlu mājas Gobas ielā 33a vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 74,21 TJ. Savukārt AS "RĪGAS SILTUMS" katlu mājas Gobas ielā 33a 2025. gada 26. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 85,59 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 15,3% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka AS "RĪGAS SILTUMS", katlu mājai Gobas ielā 33a, nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.4. AS "RĪGAS SILTUMS", siltumcentrāle "Imanta" iecirknis SC "Zasulauks"

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumcentrāles "Imanta" iecirknis SC "Zasulauks" vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 444,56 TJ. Savukārt AS "RĪGAS SILTUMS" siltumcentrāles "Imanta" iecirknis SC "Zasulauks" 2025. gada 17. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 338,51 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 23,9% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka AS "RĪGAS SILTUMS" siltumcentrālei "Imanta" iecirknis SC "Zasulauks" nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.5. SIA „Jūrmalas siltums” katlu māja „Kauguri”

SIA „Jūrmalas siltums” katlu mājas „Kauguri” vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 207,42 TJ. Savukārt SIA „Jūrmalas siltums” katlu mājas „Kauguri” 2025. gada 16. janvāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 51,89 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 75,0% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka SIA „Jūrmalas siltums” katlu mājai „Kauguri” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.6. PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāle Nr. 3

PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr. 3 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 177,18 TJ. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2025. gada 6. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības

līmenis 2025. gadam siltumcentrālei Nr. 3 ir 624,60 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 252,5% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrālei Nr. 3 nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.7. PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāle Nr. 1

PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr. 1 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 372,15 TJ. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2025. gada 5. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam siltumcentrālei Nr. 1 ir 225,53 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 39,4% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrālei Nr. 1 nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.8. PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāle Nr. 2

PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrāles Nr. 2 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 147,21 TJ. PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2025. gada 7. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2025. gadam siltumcentrālei Nr. 2 ir 263,54 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 79,0% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka PAS „Daugavpils siltumtīkli” siltumcentrālei Nr. 2 nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.9. SIA "Jēkabpils siltums"

SIA "Jēkabpils siltums" vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 95,06 TJ. SIA "Jēkabpils siltums" 2025. gada 15. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 86,79 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 8,7% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka SIA "Jēkabpils siltums" nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.10. SIA "Liepājas enerģija", iekārta TEC

SIA "Liepājas enerģija" iekārtas TEC vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 600,88 TJ. SIA "Liepājas enerģija" TEC 2025. gada 6. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 690,81 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 15,0% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka SIA "Liepājas enerģija" TEC nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.11. AS "Ventbunkers"

AS "Ventbunkers" iekārtas vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 219,57 TJ. AS "Ventbunkers" iekārtas 2025. gada 15. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 39,60 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 82,0% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka AS "Ventbunkers" iekārtai nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.12. AS "Valmieras stikla šķiedra"

AS "Valmieras stikla šķiedra" iekārtas vēsturiskais darbības līmenis produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai (nepārtrauktā pavediena stiklšķiedras produkti), kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 36 122,00 t. AS "Valmieras stikla šķiedra" 2025. gada 26. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais atbilstošais darbības līmenis 2025. gadam ir 38 444,00 t. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 6% salīdzinoši ar vēsturisko.

AS "Valmieras stikla šķiedra" iekārtas vēsturiskais darbības līmenis kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 193,38 TJ. AS "Valmieras stikla šķiedra" 2025. gada 26. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais atbilstošais darbības līmenis 2025. gadam ir 169,47 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazinājies par 12,4% salīdzinoši ar vēsturisko.

AS "Valmieras stikla šķiedra" iekārtas vēsturiskais darbības līmenis procesa līmeņatzīmes apakšiekārtai, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 395,25 tCO_{2e}. AS "Valmieras stikla šķiedra" 2025. gada 26. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais atbilstošais darbības līmenis 2025. gadam ir 29,30 tCO_{2e}. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazinājies par 92,4% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka AS "Valmieras stikla šķiedra" iekārtai nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.13. SIA „LODE”, ražotne Liepas pagastā

SIA „LODE” ražotnes Liepas pagastā vēsturiskais darbības līmenis produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai (apšuvuma ķieģeļi) kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 72 276,17 t. SIA „LODE” ražotnes Liepas pagastā 2025. gada 14. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 53 920 t. Tādejādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 25,4% salīdzinoši ar vēsturisko.

SIA „LODE” ražotnes Liepas pagastā vēsturiskais darbības līmenis produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai (seguma ķieģeļi) kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 4 207,03 t. SIA „LODE” ražotnes

Liepas pagastā 2025. gada 14. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 9 889,00 t. Tādējādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 145,6% salīdzinoši ar vēsturisko.

SIA „LODE” ražotnes Liepas pagastā vēsturiskais darbības līmenis kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 16,48 TJ. SIA „LODE” ražotnes Liepas pagastā 2025. gada 14. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 3,93 TJ. Tādējādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 76,2% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas iekārtas abām produktu līmeņatzīmes apakšiekārtām.

Līdz ar to secināts, ka SIA „LODE” ražotnei Liepas pagastā nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.14. SIA „LODE”, ražotne Ānē

SIA „LODE” ražotnes Ānē vēsturiskais darbības līmenis kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 201,01 TJ. SIA „LODE” ražotnes Ānē 2025. gada 14. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 124,03 TJ. Tādējādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 38,3% salīdzinoši ar vēsturisko.

SIA „LODE” ražotnes Ānē vēsturiskais darbības līmenis procesa līmeņatzīmes apakšiekārtai kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 6 914,06 TJ. SIA „LODE” ražotnes Ānē 2025. gada 14. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 5 128,00 TJ. Tādējādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 25,8% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, procesa apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka SIA „LODE” ražotnei Ānē nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.15. SIA “SCHWENK Latvia”

SIA “SCHWENK Latvia” vēsturiskais darbības līmenis produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai (pelēkā cementa klinkers), kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 935 437 t. SIA “SCHWENK Latvia” 2025. gada 26. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 963 208 t. Tādējādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 3% salīdzinoši ar vēsturisko.

SIA “SCHWENK Latvia” vēsturiskais darbības līmenis kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 1,46 TJ. SIA “SCHWENK Latvia” 2025. gada 26. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 1,64 TJ. Tādējādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 12,4% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, produkta apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka SIA “SCHWENK Latvia” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.16. SIA „KRONOSPAN Riga”

SIA „KRONOSPAN Riga” vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 2370,57 TJ. SIA „KRONOSPAN Riga” 2025. gada 7. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 2129,06 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 10,8% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka SIA „KRONOSPAN Riga” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.17. SIA „Juglas jauda” SIA „Juglas jauda” vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 79,14 TJ. SIA „Juglas jauda” 2025. gada 11. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 234,69 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 196,5% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka SIA „Juglas jauda” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.18. AS „Conexus Baltic Grid”

AS „Conexus Baltic Grid” vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 525,62 TJ. AS „Conexus Baltic Grid” 2025. gada 24. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 431,36 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 17,9% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka AS „Conexus Baltic Grid” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.19. AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlu māja N. Rancāna ielā 5 (Rīgas ielā 1)

AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlu mājas N. Rancāna ielā 5 (Rīgas ielā 1) vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 365,46 TJ. AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlu māja N. Rancāna ielā 5 (Rīgas ielā 1) 2025. gada 20. janvāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 113,70 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 68,9% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka AS "Rēzeknes siltumtīkli" katlu mājai N. Rancāna ielā 5 (Rīgas ielā 1) nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.20. SIA "Knauf"

SIA "Knauf" vēsturiskais darbības līmenis produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai (ģipšmateriāls), kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 39 886 t. SIA "Knauf" 2025. gada 10. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 36 210 t. Tādejādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 9,2% salīdzinoši ar vēsturisko.

SIA "Knauf" vēsturiskais darbības līmenis produkta līmeņatzīmes apakšiekārtai (ģipškartons), kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 133 604 t. SIA "Knauf" 2025. gada 10. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 152 712 t. Tādejādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 14,3% salīdzinoši ar vēsturisko.

SIA "Knauf" vēsturiskais darbības līmenis kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtai, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 17,54 TJ. SIA "Knauf" 2025. gada 10. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais atbilstošais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 22,60 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka šis iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 28,8% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, produkta apakšiekārtai (ģipškartons) pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka SIA "Knauf" nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.21. SIA "Gren Rīga"

SIA "Gren Rīga" vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 403,88 TJ. SIA "Gren Rīga" 2025. gada 5. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 472,78 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 17,1% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka SIA "Gren Rīga" nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

3.22. Ceļu būves firma SIA "BINDERS"

Ceļu būves firmas SIA "BINDERS" vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 21,4 TJ. Ceļu būves firmas SIA "BINDERS" 2025. gada 27. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2024. gadu norādītais vidējais ikgadējais provizoriskais darbības līmenis 2025. gadam ir 38,34 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 79,1% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to secināts, ka Ceļu būves firmas SIA "BINDERS" nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

4. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienu laikā iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <https://www.kem.gov.lv/lv/varam-pienemtie-lemumi-par-emisijas-kvotam> 2025. gada. 20. maijā.

2025. gada 19. maijā ministrija nosūtīja lēmuma projektu “*Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu 2025. gadā iekārtu sarakstā 2021. – 2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2024. gadā*” tā adresātiem – visiem šā lēmuma 5.2. apakšpunkta tabulā iekļautajiem operatoriem (vēstule Nr. 2-4/1177).

4.1. Laikposmā no 2025. gada 20. maija līdz 2025. gada 18. jūnijam nav saņemta informācija par nepieciešamību precizēt lēmuma projektu.

4.2. Ministrija 2025. gada 18. maijā iesniedza Eiropas Komisijā iesniegumu ar emisijas kvotu apjoma grozījumiem elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2025. gada 11. jūlijā Eiropas Komisija apstiprinājuma, ka ministrijas iesniegtie dati attiecībā uz lēmumā iekļautajām iekārtām ir saskaņoti. Eiropas Komisijas lēmums par kvotu skaita izmaiņām (Nr. D-97853) ir pieņemts 2025. gada 15. septembrī.

5. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, noteikumu Nr. 449 34. punktu un lēmumu Nr. ETS4-1 ministrija nolemj:

5.1. pieņemt šo lēmumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem sarakstā iekļautajiem operatoriem;

5.2. izteikt lēmuma Nr. ETS4-1 5. punkta tabulas 4.,6.,8.,12.,16.,20.,21.,22.,23.,27.,32.,34.,35.,37.,38.,39.,40.,42.,45.,48.,51. un 52. rindu šādā redakcijā:

Nr. p. k.	Iekārtas ID ¹	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE 2010 klasif.) ²	Apakš iekārtas veids ³	Vēsturis kais darbības līmenis (TJ vai t)	Emisijas kvotu apjoms				
								2021. ga- dam	2022. ga- dam	2023. ga- dam	2024. ga- dam	2025. gadam
4.	LV000000000000006	TEC-1	AS "Latvenergo"	Viskaļu iela 16, Rīga, LV-102	3511	CSA	3854	35 245	31 658	30 823	23 770	21 533
6.	LV000000000000008	Katlu māja	SIA "Gren Jelgava"	Ganību iela 71, Jelgava, LV-3007	3530	CSA	17	97	97	97	97	238

8.	LV000000000000014	Katlu māja	AS "RĪGAS SILTUMS"	Gobas iela 33a, Rīga,	3530	CSA	74	1 053	1 053	1 053	1 053	1 215
12.	LV000000000000018	Siltumcentrāles "Imanta" iecirknis – SC "Zasulauks"	AS "RĪGAS SILTUMS"	Kandavas iela 16, Rīga,	3530	CSA	445	4 507	5 262	5 123	4 985	3 690
16.	LV000000000000025	Katlu māja "Kauguri"	SIA "Jūrmalas Siltums"	Lībiešu iela 9, Jūrmala, LV-2016	3530	CSA	207	1 114	1 392	1 646	1 244	736
20.	LV000000000000038	PAS "Daugavpils siltumtīkli", siltumcentrāle Nr. 3	PAS "Daugavpils siltumtīkli"	Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils, LV-5410	3530	CSA	177	1 541	2 699	6 498	8 329	6 809
21.	LV000000000000039	PAS "Daugavpils siltumtīkli", siltumcentrāle Nr. 1	PAS "Daugavpils siltumtīkli"	18. novembra iela 2, Daugavpils, LV-5401	3530	CSA	372	3 022	4 405	4 289	3 002	2 458
22.	LV000000000000040	PAS "Daugavpils siltumtīkli", siltumcentrāle Nr. 2	PAS "Daugavpils siltumtīkli"	Silikātu iela 8, Daugavpils, LV- 5420	3530	CSA	147	1 744	1 744	1 607	1 409	3 740

23.	LV000000000000042	Katlu māja	SIA "Jēkabpils siltums"	Tvaika iela 4, Jēkabpils, LV-5201	3530	CSA	95	1 155	1 125	1 368	1 235	1 036
27.	LV000000000000049	TEC	SIA "Liepājas enerģija"	Kaiju iela 33, Liepāja, LV-3401	3530	CSA	601	7 300	7 112	8 364	7 874	6 550
32.	LV000000000000057	Katlu māja	AS "Ventbunkers"	Dzintaru 90, Ventspils, LV-3601	5224	K	220	1 713	1 142	671	671	506
34.	LV000000000000061	Iekārta stikla šķiedras ražošanai	Iekārta stikla šķiedras ražošanai	Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201	2314	P	36122	19 551	19 551	19 551	19 551	19 429
						K	193					
						PR	395					
35.	LV000000000000063	Keramikas būvmateriālu ražotne	SIA "LODE"	Lodes iela 1, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads,	2332	P	72276	9 128	9 660	8 099	6 358	7 279
						P	4027					
						K	16,5					
37.	LV000000000000069	Māla būvmateriālu apdedzināšanas krāsns	SIA "LODE"	Celtnieku iela 34, Āne, Ozolnieku novads,	2332	K	201	15 270	15 270	13 697	10 653	10 502
						PR	6914					
38.	LV000000000000114	Klinkera apdedzināšanas krāsns	SIA "SCHWENK Latvia"	Rūpnīcas iela 10, Brocēni, LV-3851	2351	P	935437	762 315	762 316	762 367	762 367	648 372
						K	1					
39.	LV000000000000096	Sadedzināšanas iekārtas	SIA "KRONOSPAN Rīga"	Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016	1621	K	2371	100 986	85 270	71 861	76 927	100 986

40.	LV000000000000099	Koģenerācijas stacija	SIA "Juglas jauda"	Mārkalnes iela 1a, Rīga, LV-1024	3530	CSA	79	962	2 137	3 272	2 959	2 558
42.	LV000000000000103	Inčukalna pazemes gāzes krātuves sadedzināšanas iekārtas	AS "Conexus Baltic Grid"	Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144	3522	K	526	6 717	6 717	5 310	6 717	5 513
45.	LV000000000000111	Katlu māja	AS "Rēzeknes siltumtīkli"	N. Rancāna iela 5 (Rīgas iela 1), Rēzekne, LV-4601	3530	CSA	365	4 440	4 326	4 212	2 171	1 239
48.	LV000000000204013	Iekārtas ģipša izstrādājumu ražošanai	SIA "Knauf"	Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118	2352	P	39886	7 523	7 523	7 809	7 809	6 508
						P	133604					
						K	18					
51.	LV000000000210002	Koģenerācijas stacija	SIA „Gren Rīga”	"Strengu Skujas", Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2169	3530	CSA	404	6 201	6 387	6 218	5 821	5 154
52.	LV000000000210127	Vangažu asfaltbetona rūpnīca, CBF SIA "BINDERS"	Ceļu būves firma SIA "BINDERS"	Meža miers, Inčukalna pagasts, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136	2399	S	21	1 710	1 990	2 261	2 261	1 813

Piezīmes. ¹ Saskaņā ar Latvijas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoru iesniegtajām bāzlīnijas datu ziņošanas veidlapām.

² Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (<https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/nace-2-red/kodi>).

³ Apakšiekārtas veids, kā tas definēts Eiropas Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulā 2019/331 ar ko nosaka Savienības mēroga pārejas noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu iedalei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantu, tās 2.pantā, apzīmējot P- produkta, S- siltuma, CSA – centralizētās siltumapgādes, K- kurināmā, PR- procesa līmeņatzīmes apakšiekārta.

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretāre

Līga Kurevska

Kamarūte, 63007308

Ilze.Kamarute@kem.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU