



Klimata un enerģētikas ministrija

Maskavas 165, Rīga, LV-1019, tālr. 66016740, e-pasts pasts@kem.gov.lv, www.kem.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā, 17.08.2023.

Nr. ETS4-16

Pašvaldības SIA "Ventpils siltums",
Reģ. Nr.: 40003007655,
Talsu iela 84, Ventpils, Latvija, LV- 3602,
vent.siltums@ventspils.lv

*Par pašvaldības SIA "Ventpils siltums" 2021. un 2022. gadā
virsiedalīto emisijas kvotu atgriešanu*

Klimata un enerģētikas ministrijas (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem" (turpmāk – noteikumi Nr. 449) 34. punktu, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 2022. gada 1. septembra lēmumu Nr. ETS4-8 "Par bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu iekārtu sarakstā 2021.– 2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā", pieņem lēmumu par pašvaldības SIA "Ventpils siltums", Reģ. Nr.: 40003007655 (ETS identifikācijas ID LV0000000000000003), 2021. un 2022. gadā virsiedalīto emisijas kvotu atgriešanu.

1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:

1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2021. - 2025. gadam (turpmāk – iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumu Nr. 335 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021. - 2025. gadam" (grozījums: Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa rīkojums Nr. 215 "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumā Nr. 335 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021. – 2025. gadam"");

1.2. VARAM 2021. gada 24. augusta lēmums Nr. ETS4-1 "Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2021. – 2025. gadam iekļautajiem operatoriem" (turpmāk - ETS4-1 lēmums);

1.3. Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) 2022. gada 28. marta Lēmums Nr. KU22VL0044 par pašvaldības SIA „Ventpils siltums” siltumnīcefekta gāzu emisiju un darbības līmeņa izmaiņu ziņojumu par 2021. gadu apstiprināšanu;

1.4. Pašvaldības SIA „Ventpils siltums” 2022. gada 17. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2021. gadu katlu mājai Talsu ielā 69;

1.5. Pašvaldības SIA „Ventpils siltums” 2023. gada 29. jūnijā atkārtoti iesniegtais koriģētais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2021. gadu katlu mājai Talsu ielā 69.

1.6. VARAM 2022. gada 1. septembra lēmums Nr. ETS4-8 “Par bezmaksas emisijas kvotu pielāgošanu iekārtu sarakstā 2021. – 2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām 2022. gadā” (turpmāk - ETS4-8 lēmums);

2. Lēmuma pieņemšana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem

2.1. Likuma “Par piesārņojumu” 32.² panta pirmā daļa – ministrija pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju.

2.2. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 34. punktu ministrija, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu jaunai iekārtai vai lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu daudzuma grozījumiem pēc konstatētam iekārtu darbības līmeņa izmaiņām.

2.3. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 41. punktu, ja ministrija konstatē, ka kādai iekārtai emisijas reģistrā emisijas kvotas ir piešķirtas pirms šo noteikumu 3. un 34. punktā minētā lēmuma pieņemšanas un šai iekārtai emisijas kvotu apjoms ir jāsamazina, ministrija, pieņemot šo noteikumu 34. punktā minēto lēmumu, nosaka emisijas kvotu apjomu, kas operatoram jāpārskaita emisijas reģistra jauno iekārtu rezerves kontā, kā arī nosaka termiņu, kādā operatoram emisijas kvotas ir jāpārskaita.

2.4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu” 2.2. apakšpunktu un Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 817 “Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums”, no 2023. gada 1. janvāra VARAM klimata politikas funkcijas pārņem Klimata un enerģētikas ministrija.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

3.1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumiem Nr. 769 “Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā” (turpmāk – noteikumi Nr. 769) 74. punktam operatoram katru gadu ir pienākums VVD iesniegt darbības līmeņa ziņojumu. Šis darbības līmeņa ziņojums ir jāiesniedz noteikumu Nr. 769 noteiktajos termiņos.

3.2. 2021. gada 24. augustā VARAM pieņēma ETS4-1 lēmumu ar kuru tika noteikti bezmaksas emisijas kvotu apjomi operatoriem, kuri ir saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu.

3.3. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. punktu, VARAM 2022. gadā, izvērtējot VVD apstiprinātos operatoru darbības līmeņa ziņojumus, kuros tika ietverti 2020. un 2021. gada darbības līmeņi iekārtā, konstatēja, ka Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājas Talsu iela 69 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 394,43TJ. Savukārt pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” 2022. gada 17. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2021. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2022. gadam ir 293,45 TJ. Tādejādi VARAM secinājusi, ka iekārtas vidējais darbības līmenis samazinājies par 25,6% salīdzinot ar vēsturisko, un atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Līdz ar to tiek secināts, ka pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājai Talsu iela 69 nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu. Iekārtu vidējais darbības līmenis 2022. gada darbības līmeņa ziņojumos noteikts atbilstoši Eiropas Komisijas 2019. gada 31. oktobra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2019/1842 ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK piemērošanai attiecībā uz sūkāku kārtību, kā izdarāmi bezmaksas emisijas kvotu iedaļes pielāgojumi sakarā ar darbības līmeņa izmaiņām 4. pantam.

3.5. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 34. punktu, 2022. gada 1. septembrī VARAM pieņēma lēmumu ETS4-8, kurā ietverti grozījumi 2021. un 2022. gadā piešķiramo kvotu apjomiem pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājai Talsu iela 69.

3.6. ETS4-8 lēmumā pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” katlu mājai Talsu iela 69 piešķirties bezmaksas emisiju kvotu apjomi 2021. un 2022. gadam ir attiecīgi 4024 un 3474 kvotas.

3.7. Šī lēmuma pieņemšanai ministrija izvērtējusi 2023. gada 29. jūnijā pašvaldības SIA „Ventspils siltums” koriģēto un atkārtoti iesniegto darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2021. gadu katlu mājai Talsu ielā 69.

3.8. Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājas Talsu iela 69 vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 394,43TJ, savukārt koriģētajā 2023. gada 29. jūnijā iesniegtajā darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2021. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2022. gadam ir 262,50 TJ, iekārtas vidējais darbības līmenis samazinājies par 33,4% salīdzinoši ar vēsturisko, un atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Tādejādi **ministrija konstatējusi**, ka pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājas Talsu iela 69 2021. gadā un 2022. gadā ir virsiedalītas emisijas kvotas, kas ietvertas lēmuma Nr. ETS4-8 5.2. apakšpunktā.

4. Emisijas kvotu atgriešana:

4.1. Ņemot vērā šajā lēmumā ietverto informāciju, ministrija secina, ka Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājas Talsu iela 69 emisijas kvotas par 2021. un 2022. gadu ir piešķirtas pirms šī lēmuma pieņemšanas;

4.2. Pamatojoties uz noteikumu Nr. 449 41. punktu, ministrija noteic, ka pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”, katlu mājas Talsu iela 69 emisijas reģistrā jāatgriež 2021. gadā virsiedalītās 928 emisijas kvotas un 2022. gadā virsiedalītās 367 emisijas kvotas 20 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

5. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienu laikā iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <https://www.kem.gov.lv/lv/jaunums/sabiedriskai-apsriesana-nodots-lemumu-projekts-par-bezmaksas-emisijas-kvotu-pieskirsanu-2023-gada-14-julija>.

2023. gada 14. jūlijā ministrija nosūtīja lēmuma projektu “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekāru sarakstā emisijas kvotu sadale 2021. – 2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām” tā adresātam – šā lēmuma 6.2. apakšpunkta tabulā iekļautajam operatoram (vēstule Nr. 2-4/1158).

5.1. Laikposmā no 2023. gada 14. jūlija līdz 2023. gada 14. augustam saņemti viedokļi par lēmuma projektu nav saņemti.

5.2. Ministrija 2023. gada 19. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijā iesniegumu ar emisijas kvotu apjoma grozījumiem elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2023. gada 28. jūlijā ministrija saņēma apstiprinājumu, ka ministrijas iesniegtie dati attiecībā uz lēmumā iekļautajām iekārtām ir apstiprināti un Eiropas Komisijas lēmums ir pieņemts.

6. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.² panta pirmo daļu, noteikumu Nr. 449 34. punktu un lēmumu Nr. ETS4-1 ministrija nolemj:

6.1. pieņemt šo lēmumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem sarakstā iekļautajiem operatoriem;

6.2. izteikt lēmuma Nr. ETS4-1 5. punkta tabulas 3. rindu šādā redakcijā:

Nr. p. k.	Iekārtas ID ¹	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE 2010 klasif.) ²	Apakš iekārtas veids ³	Vēsturiskais darbības līmenis (TJ vai t)	Emisijas kvotu apjoms				
								2021. gadam	2022. gadam	2023. gadam	2024. gadam	2025. gadam
3.	LV000000000000003	Katlu māja	Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"	Talsu iela 69, Ventspils, LV-3604	3530	CSA	398	3 096	3 107	3 025	2 943	2 862

Piezīmes.

¹ Saskaņā ar Latvijas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoru iesniegtajām bāzlīnijas datu ziņošanas veidlapām.

² Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (<https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/nace-2-red/kodi>).

³ Apakšiekārtas veids, kā tas definēts Eiropas Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulā 2019/331 ar ko nosaka Savienības mēroga pārejas noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu iedalei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantu, tās 2.pantā, apzīmējot P- produkta, S- siltuma, CSA – centralizētās siltumapgādes, K- kurināmā, PR- procesa līmeņatzīmes apakšiekārta.

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretāra p. i.,
valsts sekretāra vietiece enerģētikas politikas jomā

Līga Rozentāle

Kamarūte, 63007308
Ilze.Kamarute@kem.gov.lv

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU