



## Klimata un enerģētikas ministrija

Maskavas 165, Rīga, LV-1019, tālr. 66016740, e-pasts [pasts@kem.gov.lv](mailto:pasts@kem.gov.lv), [www.kem.gov.lv](http://www.kem.gov.lv)

### LĒMUMS

Rīgā, 17.08.2023.

Nr. ETS4-15

*Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu 2023. gadā iekārtu sarakstā 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām*

Klimata un enerģētikas ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 449 “Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – noteikumi Nr. 449) 34. punktu pieņem lēmumu par sākotnēji piešķirtā bezmaksas emisijas kvotu daudzuma grozījumiem 2023. gadā operatoriem, kuriem notikušas iekārtas darbības parametru izmaiņas 2022. gadā.

#### **1. Lēmuma pieņemšanā izmantoti šādi dokumenti:**

1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam (turpmāk – iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumu Nr. 335 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam” (grozījums: Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa rīkojums Nr. 215 “Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumā Nr. 335 “Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam””).

1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2021. gada 24. augusta lēmums Nr. ETS4-1 “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem”;

1.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 1. marta lēmums Nr. ETS4-5 “Par operatoru SIA “Cēsu siltumtīkli” un SIA “Wesemann-Sigulda” nosaukumu maiņu”;

1.4. Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) lēmumi par Eiropas Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (turpmāk- ES ETS) Latvijas operatoru 2023. gadā iesniegto darbības līmeņa ziņojumu par 2022. gada darbības datiem apstiprināšanu;

1.5. Operatoru 2023. gadā iesniegtie darbības līmeņa ziņojumi, kas iesniegti *ETS Reporting sistēmā*;

1.5.1. Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" katlu mājas Brīvības ielā 38 2023. gada 19. februārī iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2022. gadu;

1.5.2. SIA "Adven Sigulda" 2023. gada 23. maijā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2022. gadu;

1.5.3. SIA "Jēkabpils siltums" 2023. gada 30. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2022. gadu;

1.3.4. SIA "Liepājas enerģija", iekārtas TEC 2023. gada 8. martā iesniegtais darbības līmeņa izmaiņu ziņojums par 2022. gadu;

## **2. Lēmuma pieņemšana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem**

2.1. Saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 32.<sup>2</sup> panta pirmo daļu ministrija, izvērtējot arī sabiedrības viedokli un ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu un tā grozījumus, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts Eiropas Komisijas apstiprinājums par iekārtu sarakstu vai tā grozījumiem.

2.2. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 31. punktu ministrija izvērtē operatora darbības līmeņa ziņojumu un nodrošina, ka operators novērš datu nepilnības vai neatbilstības.

2.3. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 34. punktu ministrija, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu jaunai iekārtai vai lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu daudzuma grozījumiem pēc konstatētam iekārtu darbības līmeņa izmaiņām.

2.4. Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 41. punktu, ja ministrija konstatē, ka kādai iekārtai emisijas reģistrā emisijas kvotas ir piešķirtas pirms šo noteikumu 3. un 34. punktā minētā lēmuma pieņemšanas un šai iekārtai emisijas kvotu apjoms ir jāsamazina, ministrija, pieņemot šo noteikumu 34. punktā minēto lēmumu, nosaka emisijas kvotu apjomu, kas operatoram jāpārskaita emisijas reģistra jauno iekārtu rezerves kontā, kā arī nosaka termiņu, kādā operatoram emisijas kvotas ir jāpārskaita.

2.5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojuma Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu" 2.2. apakšpunktu un Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 817 "Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums", no 2023. gada 1. janvāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata politikas funkcijas pārņem Klimata un enerģētikas ministrija.

## **3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai**

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumiem Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā" (turpmāk – noteikumi Nr. 769) operatoram katru gadu, ir pienākums VVD iesniegt darbības līmeņa ziņojumu. Šis darbības līmeņa ziņojums ir jāiesniedz noteikumu Nr. 769 noteiktajos termiņos.

2021. gada 24. augustā Vides un reģionālās attīstības ministrija pieņēma lēmumu Nr. ETS4-1 "Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam iekļautajiem operatoriem" (turpmāk – lēmums Nr. ETS4-1) ar kuru tika noteikti bezmaksas emisijas kvotu apjomi operatoriem, kuri ir saņēmuši siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas iekārtu sarakstu.

Saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. punktu, ministrija, izvērtējot VVD apstiprinātos operatoru darbības līmeņa ziņojumus, konstatēja, ka daļai no iekārtām ir notikušas izmaiņas darbības līmeņos salīdzinoši ar vidējo darbības līmeni. Iekārtu vidējais darbības līmenis 2023. gada darbības līmeņa ziņojumos noteikts atbilstoši Eiropas Komisijas 2019. gada 31. oktobra īstenošanas regulas ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK piemērošanai attiecībā uz sīkāku kārtību, kā izdarāmi bezmaksas emisijas kvotu iedales pielāgojumi sakarā ar

darbības līmeņa izmaiņām 2. pantam, vidējā darbības līmeņa noteikšanai izmantojot 2021. un 2022. gada darbības līmeni iekārtās.

Pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 45. panta septīto divi prim daļu un Ministru kabineta noteikumu Nr. 769 78.2. apakšpunktu, ņemot vērā verificētāja ziņojumu par darbības līmeņa ziņojuma verifikāciju un veiktā izvērtējuma rezultātus, VVD ir apstiprinājis augstāk minēto darbības līmeņa ziņojumu atbilstību Ministru kabineta noteikumu Nr. 769 77.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Izvērtējot operatoru iesniegtos, VVD apstiprinātos darbības līmeņa ziņojumus, nepieciešamība veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. punktu konstatēta sekojošām apakšiekārtām:

- 1) Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” katlu mājas Brīvības ielā 38 (iekārtas ID LV000000000000002);
- 2) SIA “Adven Sigulda” (iekārtas ID LV000000000000002);
- 3) SIA "Jēkabpils siltums" (iekārtas ID LV000000000000042);
- 4) SIA "Liepājas enerģija", iekārta TEC (iekārtas ID LV000000000000049);

### 3.1. Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums”

Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” katlu mājas vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 398,38 TJ. Savukārt Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” 2023. gada 19. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2022. gadu vidējais ikgadējais darbības līmenis 2023. gadam ir 335,06 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir samazināts par 15,9% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

Papildus, izskatot 2023. gada 19. februāra darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā ietverto informāciju par iepriekšējo periodu, ministrija secina, ka Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” emisijas kvotu apjoms par 2021. un 2022. gadu ir jāsamazina, jo 2021. gada darbības līmenis ir 299,18 TJ, kas ir par 24,9% mazāks salīdzinoši ar vēsturisko, kam atbilstoši nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 21. punktu, bet 2022. gadā uzrādītais darbības līmenis neatbilst noteikumu Nr. 449. 22. punktā izmaiņu veikšanai noteiktajam intervālam.

Vienlaicīgi ministrija konstatē, ka Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” emisijas kvotas par 2021., 2022. un 2023. gadu ir piešķirtas pirms šī lēmuma pieņemšanas.

### 3.2. SIA “Adven Sigulda”

SIA “Adven Sigulda” vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 68,52 TJ. Savukārt SIA “Adven Sigulda” 2023. gada 23. maija darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2022. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2023. gadam ir 88,47 TJ. Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 29,1% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka SIA “Adven Sigulda” nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 22. punktu.

### 3.3. SIA "Jēkabpils siltums"

SIA "Jēkabpils siltums" vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 95,06 TJ. SIA "Jēkabpils siltums" 2023. gada 30. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2022. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2023. gadam ir 118,68 TJ. Tādējādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 29,1% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka SIA "Jēkabpils siltums" nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 21. punktu.

#### 3.4. SIA "Liepājas enerģija", iekārta TEC

SIA "Liepājas enerģija" iekārtas TEC vēsturiskais darbības līmenis, kas norādīts ETS4-1 lēmumā ir 600,88 TJ. SIA "Liepājas enerģija" TEC 2023. gada 8. marta darbības līmeņa izmaiņu ziņojumā par 2022. gadu norādītais vidējais ikgadējais darbības līmenis 2023. gadam ir 725,73 TJ. Tādējādi ministrija secina, ka iekārtas vidējais darbības līmenis ir palielināts par 20,8% salīdzinoši ar vēsturisko.

Atbilstoši noteikumu Nr. 449 23. punktam, apakšiekārtai pielāgojamais emisijas kvotu daudzums ir vismaz 100 emisijas kvotas.

Secināts, ka SIA "Liepājas enerģija" TEC nepieciešams veikt bezmaksas emisiju kvotu pielāgojumu saskaņā ar noteikumu Nr. 449 20. un 21. punktu.

Ņemot vērā augstāk minēto, **ministrija secinājusi**, ka pamatojoties uz noteikumu Nr. 449 20. punktu, augstāk minētajām iekārtām nepieciešams veikt sākotnēji piešķirto bezmaksas emisiju kvotu daudzuma grozījumus, pamatojoties uz darbības līmeņa izmaiņām. Šo iekārtu noteiktais emisijas kvotu daudzums tiek pielāgots noteikumu Nr. 449 21. un 22. punktā minētajā kārtībā, ņemot vērā 23. punktā noteikto, sākot ar 2023. gada 1. janvāri.

4. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.<sup>7</sup> panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklauššanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienu laikā iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <https://www.kem.gov.lv/lv/varam-pienemtie-lemumi-par-emisijas-kvotam> 2023. gada. 12. jūlijā.

2023. gada 12. jūlijā ministrija nosūtīja lēmuma projektu “Par bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu iekāru sarakstā emisijas kvotu sadale 2021. – 2025. gadam iekļautajiem operatoriem pēc darbības līmeņa izmaiņām” tā adresātiem – visiem šā lēmuma 5.2. punkta tabulā iekļautajiem operatoriem (vēstule Nr. 2-4/1127).

4.1. Laikposmā no 2023. gada 12. jūlija līdz 2023. gada 11. augustam ņemti vērā sekojoši viedokļi par lēmuma projektu:

4.1.1. SIA “Adven Sigulda” mutisks lūgums precizēt lēmuma 3.2. punktu.

4.1.2. SIA "Liepājas enerģija" 2023. gada 11. augustā elektroniski saņemts lūgums precizēt lēmuma 3.4. punktu.

4.1.3. Pašvaldības SIA "Ventpils siltums" 2023. gada 14. jūlijā elektroniski saņemts lūgums precizēt atgriežamo emisijas kvotu skaitu lēmuma 6. punktā.

4.2. Ministrija 2023. gada 6. jūlijā iesniedza Eiropas Komisijā iesniegumu ar emisijas kvotu apjoma grozījumiem elektroniski, apkopojot to Eiropas Komisijas noteiktajā elektroniskajā formātā.

2023. gada 28. jūlijā ministrija saņēma apstiprinājumu, ka ministrijas iesniegtie dati attiecībā uz lēmumā iekļautajām iekārtām ir apstiprināti un Eiropas Komisijas lēmums ir pieņemts.

## 5. Emisijas kvotu piešķiršana

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma "Par piesārņojumu" 32.<sup>2</sup> panta pirmo daļu, noteikumu Nr. 449 34. punktu un lēmumu Nr. ETS4-1 ministrija nolemj:

5.1. pieņemt šo lēmumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem sarakstā iekļautajiem operatoriem;

5.2. izteikt lēmuma Nr. ETS4-1 5. punkta tabulas 2.,15.,23., un 27. rindu šādā redakcijā:

Nr. p. k.	Iekārtas ID <sup>1</sup>	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE 2010 klasif.) <sup>2</sup>	Apakš iekārtas veids <sup>3</sup>	Vēsturiskais darbības līmenis (TJ vai t)	Emisijas kvotu apjoms				
								2021. gadam	2022. gadam	2023. gadam	2024. gadam	2025. gadam
2.	LV000000000000002	Katlu māja	Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"	Brīvības iela 38, Ventspils, LV-3601	3530	CSA	398	4 245	4 245	4 754	4 754	4 754
15.	LV000000000000022	Katlu māja	SIA "Adven Sigulda"	Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, LV-2150	3530	CSA	69	972	972	1 255	1 255	1 255
23.	LV000000000000042	Katlu māja	SIA "Jēkabpils siltums"	Tvaika iela 4, Jēkabpils, LV-5201	3530	CSA	95	1 155	1 125	1 368	1 331	1 294
27.	LV000000000000049	TEC	SIA "Liepājas enerģija"	Kaiju iela 33, Liepāja, LV-3401	3530	CSA	601	7 300	7 112	8 364	8 137	7 911

Piezīmes.

<sup>1</sup> Saskaņā ar Latvijas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoru iesniegtajām bāzlīnijas datu ziņošanas veidlapām.

<sup>2</sup> Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (<https://www.csb.gov.lv/lv/statistika/klasifikacijas/nace-2-red/kodi>).

<sup>3</sup> Apakšiekārtas veids, kā tas definēts Eiropas Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulā 2019/331 ar ko nosaka Savienības mēroga pārejas noteikumus saskaņotai bezmaksas emisijas kvotu iedalei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 10.a pantu, tās 2.pantā, apzīmējot P- produkta, S- siltuma, CSA – centralizētās siltumapgādes, K- kurināmā, PR- procesa līmeņatzīmes apakšiekārta.

## 6. Emisijas kvotu atgriešanas nepieciešamība

Ņemot vērā šā lēmuma 3.1 minēto, pamatojoties uz Noteikumu Nr. 449 41. punktu, ministrija noteic, ka Pašvaldības SIA "Ventpils siltums" ir jāpārskaita 3715 (trīs tūkstoši septiņi simti piecpadsmit) emisijas kvotas reģistra jauno iekārtu rezerves kontā 20 darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

7. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188. pantu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70. pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189. panta pirmā daļa).

Valsts sekretāra p.i.,  
valsts sekretāra vietniece enerģētikas politikas jomā

Līga Rozentāle

Kamarūte, 63007308  
[Ilze.Kamarute@kem.gov.lv](mailto:Ilze.Kamarute@kem.gov.lv)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU