



LATVIJAS REPUBLIKAS
VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, tālr. 67026500, 67026533, fakss 67820442, e-pasts: pasts@varam.gov.lv

LĒMUMS

Rīgā, 11. 12. 2013.

Nr. ETS3-2

Adresāts:

SIA „Jūrmalas siltums”

Reģ. Nr.: 42803008058

Adrese: Slokas iela 55A, Jūrmala, LV-2015

SIA „Fortum Jelgava”

Reģ. Nr.: 41703001340

Adrese: Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001

SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca”

Reģ. Nr.: 40003284444

Adrese: Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

SIA „Jaunpagasts plus”

Reģ. Nr.: 40003356850

Adrese: Kalna iela 9, Jaunpagasts, Virbu pagasts,
Talsu novads, LV-3292

SIA „Weseman – Sigulda”

Reģ. Nr.: 40003709385

Adrese: Pulkveža Brieža iela 109,
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150

Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli”

Reģ. Nr.: 41503002945

Adrese: 18.novembra ielā 4, Daugavpils, LV-5401

SIA „Ligija teks”

Reģ. Nr.: 40003063883

Adrese: Šampētera iela 1, Rīga, LV-1046

*Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas
kvotu apjoma grozījumiem*

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju, nemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam.

Ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumu Nr.112 „Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem” (turpmāk – noteikumi Nr.112) 49.punktu, pieņem lēmumu par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

1. Lēmuma pieņemšanā tiek izmantoti šādi dokumenti:

- 1.1. Latvijas iekārtu saraksts emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam (turpmāk – iekārtu saraksts), kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2011. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 499 „Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam”¹;
- 1.2. Eiropas Komisijas 2013.gada 5.septembra lēmums Nr. 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11.panta 3.punktu (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums Nr. 2013/448/ES);
- 1.3. Ministrijas 2013.gada 24.oktobra lēmums Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem” (turpmāk – lēmums Nr. ETS3-1);
- 1.4. Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoru iesniegumi:
 - 1.4.1. SIA „Jūrmalas siltums” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (02.10.2013., Nr.12-17087);
 - 1.4.2. SIA „Fortum Jelgava” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (04.10.2013., Nr.12-17384);
 - 1.4.3. SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (07.10.2013., Nr.12-17600);
 - 1.4.4. SIA „Jaunpagasts plus” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (07.10.2013., Nr.12-17601);
 - 1.4.5. SIA „Wesseman – Sigulda” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (08.10.2013., Nr.12-17803);
 - 1.4.6. Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem (16.10.2013., Nr.12-18384);
 - 1.4.7. SIA „Ligija teks” pārskats par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012.gadā (saņemts VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 2013.gada martā);
- 1.5. Eiropas Komisijas 2013.gada 2.decembra elektroniskā e-pasta vēstule „RE: Submission of Latvia’s NEC files regarding partial cessation occurred prior 2013” (turpmāk – Eiropas Komisijas 2.decembra e-pasts).

2. Lēmuma pieņemšana notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

- 2.1. likuma „Par piesārņojuma” 32.² panta pirmo daļu – ministrija, izvērtējot arī sabiedrības viedokli un ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto iekārtu sarakstu un tā grozījumus, pieņem lēmumu par emisijas kvotu piešķiršanu operatoram, kurš ir saņēmis siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju;

¹ Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojums Nr.499 ir grozīts ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra rīkojumu Nr.680, Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra rīkojumu Nr.20 un Ministru kabineta 2013.gada 14.oktobra rīkojumu Nr.469

VARALemums _ETS3-2_PartialCessationPrior2013; Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmuma projekts par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem

2.2. noteikumu Nr.112 49.punktu – ministrija ņemot vērā likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta nosacījumus, pieņem lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

2.3. noteikumu Nr.112 51.punktu – ministrija, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta sestajā daļā minētās emisijas kvotu sadales atlikšanu noteikumu Nr.112 40., 41. un 42.punktā minēto iekārtu operatoriem un par šo lēmumu nekavējoties informē valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”;

2.4. likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otro daļu – ministrija nodrošina sabiedrības viedokļu uzsklausīšanu par izstrādāto lēmuma projektu. Saskaņā ar noteikumu Nr.112 3.punktu jebkura ieinteresētā persona 30 dienu laikā pēc lēmuma projekta publicēšanas dienas var iesniegt ministrijā priekšlikumus;

2.5. Eiropas Komisijas 2013.gada 2.maija regulas Nr.389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 280/2004/EK un Lēmumu Nr. 406/2009/EK un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 920/2010 un Regulu (ES) Nr. 1193/2011 52.panta otro punktu – valsts kvotu sadales tabulā tiek veiktas izmaiņas iekārtas darbību daļējas pārtraukšanas gadījumā, un par šīm izmaiņām valsts administratoram ir jāpaziņo Eiropas Komisijai.

3. Apsvērumi lēmuma pieņemšanai

Saskaņā ar noteikumu Nr.112 41. un 42.punktu operatoram ir pienākums iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja operatora iekārta ir daļēji vai pilnībā izbeigusi savu darbību, operatora iekārtai saglabājot tai izsniegto siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju. Iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz obligāti noteikumu Nr.112 noteiktajos termiņos.

Noteikumu Nr.112 2.punktā ir noteikts, ka operatoram iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir jāiesniedz vienā no šādiem veidiem:

- elektroniska dokumenta formā (nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi vai iesniedzot elektronisko datu nesējā) atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Operators nodrošina, ka šādā veidā iesniegtā informācija ir aizsargāta ar operatora izvēlētu paroli un attiecīgajā informācijā nav izdarītas izmaiņas;
- papīra formā (attiecīgo informāciju iesniedzot arī elektroniski). Iesniedzot iesniegumu par emisijas kvotu apjoma grozījumiem, operators pievieno tikai tās iesnieguma veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām.

Operatori, kuru iekārtu darbībās ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, arī ir jāiesniedz iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ja izmaiņas iekārtas darbībā notikušas pēc 2011.gada 30.jūnija (noteikumu Nr.112 58.punkts). Savukārt noteikumu Nr.112 59.punktā ir noteikts, ka, ja operators ir ziņojis par iekārtas daļēju vai pilnīgu pārtraukšanu un attiecīgās izmaiņas ir notikušas pirms 2013.gada 1.janvāra, ministrija pieņem lēmumu arī par 2013.gada emisijas kvotu apjoma grozīšanu.

Saskaņā ar noteikumu Nr.112 51.punktu ministrija var pieņemt lēmumu par likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta sestajā daļā minētās emisijas kvotu sadales atlikšanu, ja ministrijas rīcībā ir informācija, ka operatoriem piešķirtais emisijas kvotu apjoms ir jāsamazina.

Tomēr, ja ministrija konstatē, ka kādai iekārtai emisijas reģistrā emisijas kvotas ir piešķirtas pirms lēmuma par emisijas kvotu piešķiršanu pieņemšanas vai pirms lēmuma par emisijas kvotu apjoma grozījumiem pieņemšanas un šai iekārtai emisijas kvotu apjoms ir jāsamazina, tad šādas iekārtas operatoram emisijas kvotas, kuras ir piešķirtas nepamatoti, ir jāpārskaita emisijas reģistra jauno iekārtu rezerves kontā (noteikumu Nr.112 56.punktu).

3.1. Saskaņā ar noteikumu Nr.112 41. un 42.punktu ministrijā tika saņemti šādi iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem:

- 1) SIA „Jūrmalas siltums” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem;
- 2) SIA „Fortum Jelgava” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem;
- 3) SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem;
- 4) SIA „Jaunpagasts plus” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem;
- 5) SIA „Wesseman – Sigulda” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem;
- 6) Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

Visi iepriekšminēto operatoru iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem tika iesniegti noteikumu Nr.112 noteiktajā termiņā un noteiktajā formātā – iesniegumi emisijas kvotu apjoma grozījumiem ir iesniegti papīra formātā un elektroniskā formātā, to iesniedzot, izmantojot elektronisko datu nesējus vai nosūtot uz ministrijas elektroniskā pasta adresi.

SIA „Ligija teks” nav iesniegusi iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem arī pēc tam, kad ministrija atkārtoti ir sūtījusi atgādinājumus SIA „Ligija teks” iesniegt iesniegumu saskaņā ar noteikumu Nr.112 54.punktu.

3.2. Ministrija saskaņā ar noteikumu nr.112 53.punktu 2013.gada septembrī veica visu Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas operatoru iekārtu darbību izvērtēšanu, ņemot vērā operatoru iesniegtos siltumnīcefekta gāzu emisiju pārskatus par 2012.gadu, kuri ir publicēti valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” tīmekļa vietnē, kā arī ņemot vērā operatoriem izsniegtās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas 2008.-2012.gadam un 2013.-2020.gadam un iekārtu saraksta izstrādei operatoru iesniegtos monitoringa plānus un datu ziņošanas veidlapas.

Izvērtēšanas rezultāti tika ņemti vērā iepriekšminēto operatoru iesniegumu izvērtēšanā. ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un operatoru, uz kuriem attiecas šīs lēmums, iesniegtos iesniegumus emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ministrija secina, ka iepriekšminēto 6 operatoru iekārtās ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtās darbības līmenis, salīdzinot ar iekārtu sākotnējo darbības līmeni, ir samazinājies vairāk nekā par 50%, bet iekārtas neatbilst iekārtas pilnīgas darbības pārtraukšanas nosacījumiem, kuri ir noteikti noteikumu Nr.112 22.punktā. Darbības līmeņa samazināšanas apjoma noteikšanā ir izmantots noteikumu Nr.112 19.punktā minētais iekārtas sākotnējais darbības līmenis.

3.2.1. SIA „Jūrmalas siltums”

SIA „Jūrmalas siltums” iekārtas ar nosaukumu „katlu māja „Dubulti”” sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, ir 143,22TJ. Savukārt šīs iekārtas 2012.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārtu un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, ir bijis 23,8406 TJ. Šādi dati ir doti arī SIA „Jūrmalas siltums” iesniegtajā iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 83,3% un iekārtā atbilst darbību daļēji pārtraukušas iekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā

ar noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu SIA „Jūrmalas siltums” ir jāpiešķir 25% no sākotnēji piešķirtajām emisijas kvotām.

Līdz ar to tiek secināts, ka:

- SIA „Jūrmalas siltums” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem minētā informācija ir atbilstoša;
- SIA „Jūrmalas siltums” iekārtā „katlu māja „Dubulti”” ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 83,3%, salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- SIA „Jūrmalas siltums” ar lēmumu Nr. ETS3-1 piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms laika periodā 2013.-2020.gadam ir jāsamazina par 75%.

3.2.2. SIA „Fortum Jelgava”

SIA „Fortum Jelgava” iekārtas ar nosaukumu „katlu māja” sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, ir 178,5 TJ. Savukārt šīs iekārtas 2012.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārtu un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, ir bijis 0,086 TJ. Šādi dati ir doti arī SIA „Fortum Jelgava” iesniegtajā iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 99,95% un iekārtā atbilst darbību daļēji pārtraukušas iekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā ar noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu SIA „Jaunpagasts plus” emisijas kvotas nepiešķir.

Līdz ar to tiek secināts, ka:

- SIA „Fortum Jelgava” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem minētā informācija ir atbilstoša;
- SIA „Fortum Jelgava” iekārtā „katlu māja” ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 63,6%, salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- SIA „Fortum Jelgava” ar lēmumu Nr. ETS3-1 piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms laika periodā 2013.-2020.gadam ir jāsamazina par 100%.

3.2.3. SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca”

SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” iekārtas ar nosaukumu „SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” katlu māja” sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, ir 23,95 TJ. Savukārt šīs iekārtas 2012.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārtu un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, ir bijis 9,7956 TJ. Šādi dati ir doti arī SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” iesniegtajā iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 59,2% un iekārtā atbilst darbību daļēji pārtraukušas iekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā ar noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” ir jāpiešķir 50% no sākotnēji piešķirtajām emisijas kvotām.

Līdz ar to tiek secināts, ka:

- SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem minētā informācija ir atbilstoša;

- SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” iekārtā „SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” katlu māja” ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 59,2%, salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca” ar lēmumu Nr. ETS3-1 piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms laika periodā 2013.-2020.gadam ir jāsamazina par 50%.

3.2.4. SIA „Jaunpagasts plus”

SIA „Jaunpagasts plus” iekārtas ar nosaukumu „Jaunpagasta spirta rūpnīcas katlu māja” sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, ir 96,3 TJ. Savukārt šīs iekārtas 2012.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārtu un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, ir bijis 0 TJ. Šādi dati ir doti arī SIA „Jaunpagasts plus” iesniegtajā iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 100% un iekārtā atbilst darbību daļēji pārtraukušas iekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā ar noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu SIA „Jaunpagasts plus” emisijas kvotas nepiešķir.

Līdz ar to tiek secināts, ka:

- SIA „Jaunpagasts plus” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem minētā informācija ir atbilstoša;
- SIA „Jaunpagasts plus” iekārtā „Jaunpagasta spirta rūpnīcas katlu māja” ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 63,6%, salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- SIA „Jaunpagasts plus” ar lēmumu Nr. ETS3-1 piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms laika periodā 2013.-2020.gadam ir jāsamazina par 100%.

3.2.5. SIA „Wessemā–Sigulda”

SIA „Wessemā–Sigulda” iekārtas „katlu māja” sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, ir 137,57 TJ. Savukārt šīs iekārtas 2012.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārtu un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, ir bijis 60,1321 TJ. Šādi dati ir doti arī SIA „Wessemā–Sigulda” iesniegtajā iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 56,4% un iekārtā atbilst darbību daļēji pārtraukušas iekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā ar noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu SIA „Wessemā–Sigulda” ir jāpiešķir 50% no sākotnēji piešķirtajām emisijas kvotām.

Līdz ar to tiek secināts, ka:

- SIA „Wessemā–Sigulda” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem minētā informācija ir atbilstoša;
- SIA „Wessemā–Sigulda” iekārtā „katlu māja” ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 63,6%, salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- SIA „Wessemā–Sigulda” ar lēmumu Nr. ETS3-1 piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms laika periodā 2013.-2020.gadam ir jāsamazina par 50%.

3.2.6. Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli”

Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” iekārtas ar nosaukumu „PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-3” sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, ir 1100,21 TJ. Savukārt šīs iekārtas 2012.gada darbības līmenis – iekārtā saražotais siltumenerģijas apjoms, kurš ir izmantots iekārtā vai eksportēts uz ne-ETS iekārtu un kurš nav izmantots elektroenerģijas ražošanā, ir bijis 400,7268 TJ. Šādi dati ir doti arī Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” iesniegtajā iesniegumā emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

Tādejādi ministrija secina, ka iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 63,6% un iekārta atbilst darbību daļēji pārtraukušas iekārtas nosacījumiem. Savukārt saskaņā ar noteikumu Nr.112 20.1.apakšpunktu Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” iekārtai „PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-3” ir jāpiešķir 50% no sākotnēji piešķirtajām emisijas kvotām.

Līdz ar to tiek secināts, ka:

- Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” iesniegumā emisijas kvotu apjomiem grozījumiem minētā informācija ir atbilstoša;
- Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” iekārtā „PAS „Daugavpils siltumtīkli” SC-3” ir notikusi darbības daļēja pārtraukšana, jo iekārtas darbības līmenis 2012.gadā ir samazinājies par 63,6%, salīdzinot ar iekārtas sākotnējo darbības līmeni;
- Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” iekārtai „PAS „Daugavpils siltumtīkli” ar lēmumu Nr. ETS3-1 piešķirtais ikgadējais emisijas kvotu apjoms laika periodā 2013.-2020.gadam ir jāsamazina par 50%.

3.3. Veicot izvērtēšanu tika secināts, ka SIA „Ligija teks” iekārtas ar nosaukumu” SIA „Ligija Teks” katlu māja” sākotnējais darbības līmenis, kas ir apstiprināts ar Eiropas Komisijas lēmumu Nr. 2013/448/ES, ir 90,71 TJ, bet šīs iekārtas darbības līmenis, kas ir verificēts SIA „Ligija teks” pārskatā par siltumnīcefekta gāzu emisiju 2012.gadā, ir 0 TJ.

Ministrija, nēmot vērā izvērtēšanas rezultātus, sagatavoja SIA „Ligija teks” iesnieguma emisijas kvotu apjoma grozījumiem veidlapas projektu. Ministrija 2013.gada 26.septembrī nosūtīja SIA „Ligija teks” elektroniskā pasta vēstuli uz SIA „Ligija teks” siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā Nr.RI13SG0031 2013.-2020.gadam noteikto operatora un operatora pilnvarotās kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi – info1@rimako.lv.

Ministrija 2013.gada 17.oktobrī informēja operatoru, ka tie operatori, kuru iekārtās ir notikusi darbības daļēja vai pilnīgi pārtraukšana, ir obligāti jāiesniedz iesniegums emisijas kvotu apjoma grozījumiem. Ministrija 2013.gada 22.oktobrī atkārtoti nosūtīja SIA „Ligija teks” vēstuli, informējot operatoru par izvērtēšanas rezultātiem un prasījumu šim operatoram iesniegt informāciju par attiecīgās iekārtas darbības izmaiņām un iesniegt iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem (vēstules Nr.12.1-03/10058).

Līdz šī lēmuma pieņemšanas datumam SIA „Ligija teks” neiesniedza noteikumu Nr.112 41.punktā noteikto un ministrijas saskaņā ar noteikumu Nr.112 54.punktu prasīto iesniegumu emisijas kvotu apjoma grozījumiem.

3.4. Eiropas Komisija ar Eiropas Komisijas 2013.gada 2.decembra e-pastu informēja ministriju, ka nav konstatējusi neatbilstības šī lēmuma adresātu iesniegumos emisijas kvotu apjoma grozījumiem, ko ministrija iesniedza Eiropas Komisijai izvērtēšanai. Eiropas Komisija informēja ministriju, ka turpinās informācijas apstiprināšanas procedūru un pieņems Eiropas Komisijas iekšējo lēmumu, dodot rīkojumu Emisijas reģistra centrālajam administratoram augšupielādēt emisijas kvotu piešķiruma grozījumus Emisijas reģistrā.

Līdz ar to ministrija secina, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi iesniegto datu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem emisijas kvotu sadales jomā un iesniegtos datus nenoraidīs.

4. Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 32.⁷ panta otrajai daļai ministrija ir nodrošinājusi sabiedrības viedokļa uzklausīšanu par šī lēmuma projektu, dodot sabiedrībai iespēju 30 dienas iesniegt priekšlikumus. Lēmuma projekts tika publiskots ministrijas tīmekļa vietnē: <http://www.varam.gov.lv> 2013. gada 4.novembra.

2013. gada 8.novembrī ministrija nosūtīja lēmuma projektu „Par esošās iekārtas operatoram piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem” tā adresātiem SIA „Jūrmalas siltums”, SIA „Fortum Jelgava”, SIA „Rīgas laku un krāsu rūpnīca”, SIA „Jaunpagasts plus”, SIA „Wesseman – Sigulda”, Pašvaldības A/S „Daugavpils siltumtīkli” un SIA „Ligija teks” (vēstules Nr. 18-1e/10848).

4.1. Laikposmā no 2013. gada 4.novembra līdz 2013. gada 6.decembrim netika saņemti sabiedrības komentāri par lēmuma projektu.

5. Emisijas kvotu piešķiršana

Nemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta pirmo daļu, noteikumu Nr.112 49.punktu un 2013.gada 24.oktobra lēmums Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem” ministrija nolēmji.

5.1. atlikt likuma „Par piesārņojumu” 32.² panta sestajā daļā minētās emisijas kvotu sadales atlīkšanu operatoram SIA „Ligija teks” līdz brīdim, kad Eiropas Komisija iš apstiprinājusi SIA „Ligija teks” emisijas kvotu apjoma grozījumu atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem emisijas kvotu sadales jomā un ir pieņēmusi iekšējo lēmumu par SIA „Ligija teks” emisiju kvotu piešķiruma grozījumiem;

5.2. pieņemt šo lēmumu par esošai iekārtai piešķirtā emisijas kvotu apjoma grozījumiem;

5.3. izteikt 2013.gada 24.oktobra lēmuma Nr. ETS3-1 „Par emisijas kvotu piešķiršanu iekārtu sarakstā emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam iekļautajiem operatoriem” 5.punkta tabulas 7., 18., 19., 22., 28. un 59.rindu šādā redakcijā:

Nr. p.k.	Iekārtas ID	Iekārtas nosaukums	Operatora nosaukums	Iekārtas adrese	Iekārtas darbība (NACE2 klasif.)	Elektro- enerģijas ražotājs	Emisijas kvotu apjoms					
							2013	2014	2015	2016	2017	2018
7	LV00000000000009	Katlumāju	SIA "Fortum Jelgava"	Rūpniecības iela 73, Jelgava, LV-3007	3530	NAV	0	0	0	0	0	0
18	LV00000000000022	Katlumāju	SIA "Wesemann- Siguldi"	Pulkveža Brīvīža iela 109, Sigulda, LV-2150	3500	NAV	3 232	2 893	2 562	2 242	1 931	1 631
19	LV00000000000024	Katlumāju "Dubulti"	SIA "Jūrmalas siltums"	Slokuš iela 47a, Jūrmala, LV-2015	3530	NAV	1 682	1 506	1 334	1 167	1 005	849
22	LV00000000000029	SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca" katlumāja	SIA "Rīgas laku un krāsu rūpnīca"	Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007	2030	NAV	563	504	446	391	336	284
28	LV00000000000038	PAS "Daugavpils siltumtīkli" SC-3	Pašvaldības A/S "Daugavpils siltumtīkli"	Mendeleyeva iela 13a, Daugavpils, LV-5410	3530	NAV	29 122	23 131	20 489	17 926	15 443	13 040
59	LV000000000000109	Jaunpagasta spirta rūpnīcas katlumāju	SIA "Jaunpagasts Plus"	Spirta rūpnīca, Jaunpagasts, Talsu novads, LV-5913	1101	NAV	0	0	0	0	0	0
												"

6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas (Administratīvā procesa likuma 70.pants), iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja juridiskās adreses (Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmā daļa).

Valsts sekretārs

A.Antonovs



Helēna Rimša, 67026508
Helena.Rimsa@varam.gov.lv